



CATALOGUE

APIS

2020/2021




RÉTENTION



DES BACS 100% RECYCLABLES

Les bacs de rétention de la gamme EMP sont en quasi-totalité équipés de caillebotis en polyéthylène rotomoulé permettant le recyclage total des produits arrivés en fin de vie.



Le polyéthylène : un matériau 100% recyclable, à l'infini

Le polyéthylène est d'abord récupéré et découpé en morceaux (étape 1). Il est ensuite broyé et transformé en granule (étape 2). Enfin, la granule est transformée en poudre (étape 3). La poudre peut ainsi être utilisée pour donner naissance à un nouveau produit rotomoulé.

Étape 1 : récupération et découpage



étape 2 : transformation en granule



étape 3 : micronisation pour obtenir de la poudre



BACS DE RAYONNAGE

 Charge statique maximale uniformément répartie

Bac de rayonnage 1050 Litres

+ Produit : Passage de fourches sur 2 côtés.
Largeur adaptée à la profondeur des rayonnages.

Sans Caillebotis : Réf. **BACR1050/2180006F**
Caillebotis acier galvanisé : Réf. BACRG1050/2180006F
Caillebotis plastique : Réf. **BACRP1050/2180006F**

Capacité : 1050 L
Dimensions : L 2180 x l 1300 x H 575 mm
Coloris : Jaune Melon TEIN006

 **2500**



Bac de rayonnage 1330 Litres

+ Produit : Passage de fourches sur 2 côtés. Largeur adaptée à la profondeur des rayonnages.

Sans Caillebotis : Réf. **BACR1330/2680006F**
Caillebotis acier galvanisé : Réf. BACRG1330/2680006F
Caillebotis plastique : Réf. **BACRP1330/2680006F**

Capacité : 1330 L
Dimensions : L 2680 x l 1300 x H 575 mm
Coloris : Jaune Melon TEIN006

 **4600**

Bac de rayonnage 1650 Litres

+ Produit : Passage de fourches sur 2 côtés. Largeur adaptée à la profondeur des rayonnages.

Sans Caillebotis : Réf. **BACR1650/3280006F**
Caillebotis acier galvanisé : Réf. BACRG1650/3280006F
Caillebotis plastique : Réf. **BACRP1650/3280006F**

Capacité : 1650 L
Dimensions : L 3280 x l 1300 x H 575 mm
Coloris : Jaune Melon TEIN006

 **5700**



BACS POUR CONTENEURS

 Charge statique maximale uniformément répartie

Maxi-Réten 880

+ **Produit** : 100 % de rétention pour 4 fûts de 220 L. Passage de fourches sur les quatre côtés.

Caillebotis acier galvanisé : Réf. **MRG880006F**

Caillebotis plastique : Réf. **MRP880006F**

Capacité : 880 L

Dimensions : L 1290 x l 1290 x H 705 mm

Coloris : Jaune Melon TEIN006


1500



Maxi-Réten 1000

+ **Produit** : Permet le stockage de fûts en plus d'un contenant 1000 L. Passage de fourches sur deux côtés, facile à transporter.

Caillebotis acier galvanisé : Réf. **MRG1000006F**

Caillebotis plastique : Réf. **MRP1000006F**

Capacité : 1000 L

Dimensions : L 1740 x l 1450 x H 600 mm

Coloris : Jaune Melon TEIN006


2000



Maxi-Réten 1050 bi-conteneurs

+ **Produit** : Multiples entrées de fourches pour une utilisation avec gerbeur et autres engins. 2 types de caillebotis disponibles.

Caillebotis acier galvanisé : Réf. **MRG1050/BI006F**

Caillebotis plastique : Réf. **MRP1050/BI006F**

Capacité : 1050 L

Dimensions : L 2500 x l 1300 x H 490 mm

Coloris : Jaune Melon TEIN006


4600



Maxi-Réten soutirage 1100

+ **Produit** : Utilisation possible sans caillebotis pour certains conteneurs. Structure monobloc : sécurisation maximum du soutirage.

Caillebotis acier galvanisé : Réf. **MRG1100/SOUT006F**

Caillebotis plastique : Réf. **MRP1100/SOUT006F**

Sans caillebotis : Réf. **MR1100/SOUT006F**

Capacité : 1100 L

Dimensions : L 1700 x l 1300 x H 940 mm

Coloris : Jaune Melon TEIN006


1500



Maxi-Réten 1200

+ Produit : Adapté aux endroits exigus.
Passage de fourches sur les quatre côtés.

Caillebotis acier galvanisé : Réf. MRG1200006F
Caillebotis plastique : Réf. MRP1200006F

Capacité : 1200 L
Dimensions : L 1300 x l 1300 x H 900 mm
Coloris : Jaune Melon TEIN006



Maxi-Réten 1500

+ Produit : Très grande capacité de rétention. Passage de fourches sur les quatre côtés.

Uniquement avec Caillebotis plastique : Réf. MRP1500006F

Capacité : 1500 L
Dimensions : L 1830 x l 1830 x H 640 mm
Coloris : Jaune Melon TEIN006



ACCESSOIRES

Renfort amovible intérieur

+ Produit : Pour Maxi-Réten 1500, avec 4 plots amovibles. Permet dépasser d'une charge statique max. uniformément répartie de 2000 kg à 3600kg

Réf. RENFORT3600008F

Coloris : Noir TEIN008



Bâche à poser

+ Produit : Pour Maxi-réten 1200.
La solution économique pour le stockage en extérieur.

Réf. BAP1300/1300GF

Coloris : Gris
Dimensions : 1300 x 1300 mm

Fermeture éclair pour soutirage ou contrôle du niveau.

Maintien de la bâche par élastique sur le bord du bac.

Système adaptable pour le bac emboîtable 1100 L sur demande.

Bâche PVC à poser sur le conteneur ou sur les fûts.



Réhausse conteneur

+ Produit : surélévation à pan inclinée (de 405 à 370 mm) de Conteneur pour Maxi-Rétention. Permet de surélever le conteneur avec une légère pente vers l'avant pour un soutirage aisé.

Réf. REHAUSSEMR008F

Dimensions : L 1200 x l 1220 x H 405 mm

(hauteur basse 370 mm)

Coloris : Noir TEIN008



Réceptacle

+ Produit : Pour Maxi-Réten 1050 bi-conteneur, ou pour maxi-réten 880, 1000, 1200 et 1500 (avec pied adaptable pour les quatre derniers).

Réceptacle seul :

Réf. RECEPMRBI006F

Réceptacle + Pied adaptable :

Réf. [RECEPMR006F](#)

Dimensions du réceptacle :

L 630 x l 575 x H 475 mm ; ø 500 mm

Coloris : Jaune Melon TEIN006



BACS POUR FûTS AVEC PASSAGE DE FOURCHES

Bac de rétention 70 L avec pieds

+ **Produit** : Idéal pour manipuler des contenants jusqu'à 60 L. Passage de fourches sur deux côtés.

Caillebotis plastique : Réf. **BRLP70006F**

Sans caillebotis : Réf. **BRL70006F**

Capacité : 70 L

Dimensions : L 810 x l 640 x H 340 mm

Coloris : Jaune Melon TEIN006



Bac de rétention 120 L

+ **Produit** : Faible hauteur - stockage de 2 fûts. Passage de fourches sur deux côtés.

Caillebotis acier galvanisé : Réf. **BRLG120/230006F**

Caillebotis plastique : Réf. **BRLP120/230006F**

Sans caillebotis : Réf. **BRL120/230006F**

Capacité : 120 L

Dimensions : L 1240 x l 840 x H 230 mm

Coloris : Jaune Melon TEIN006



Bac de rétention carré 220 L

+ **Produit** : Stockage de 2 fûts allongés. Faible hauteur : confort d'utilisation. Passage de fourches sur deux côtés.

Caillebotis acier galvanisé : Réf. **BRCG220006F**

Caillebotis plastique : Réf. **BRCP220006F**

Capacité : 220 L

Dimensions :

L 1250 x l 1250 x H 240 mm

Coloris : Jaune Melon TEIN006



Bac de rétention 225 L

+ **Produit** : 100% capacité 1 fût de 220L. Passage de fourches sur deux côtés.

Caillebotis acier galvanisé :

Réf. **BRLG225006F**

Caillebotis plastique :

Réf. **BRLP225006F**

Capacité : 225 L

Dimensions : L 925 x l 755 x H 555 mm

Coloris : Jaune Melon TEIN006



Bac de rétention 240 L longitudinal

+ **Produit** : Stockage de 2 fûts. Passage de fourches sur les 4 côtés.

Caillebotis acier galvanisé : Réf. **BRLG240006F**

Caillebotis plastique : Réf. **BRLP240006F**

Sans caillebotis : Réf. **BRL240006F**

Capacité : 240 L

Dimensions : L 1310 x l 910 x H 380 mm

Coloris : Jaune Melon TEIN006



Réutilisez vos propres palettes
« charge lourde » 1200 x 800 mm !



 Charge statique maximale uniformément répartie

Bac de rétention 240 L avec pieds

+ **Produit** : Bacs emboîtables.
Passage de fourches sur deux côtés.

Caillebotis acier galvanisé :

Réf. **B2FFPPG008F**

Caillebotis plastique :

Réf. **B2FFPPP008F**

Sans caillebotis :

Réf. **B2FFPPSC008F**

Capacité : 240 L

Dimensions :
1222 x l 815 x H 475 mm

Coloris : Noir TEIN008



500

Bac de rétention 270 L longitudinal

+ **Produit** : Encombrement au sol réduit. Passage de fourches sur deux côtés.

Caillebotis acier galvanisé :

Réf. **BRLG270006F**

Caillebotis plastique :

Réf. **BRLP270006F**

Capacité : 270 L

Dimensions :
L 1270 x l 705 x H 540 mm

Coloris : Jaune Melon TEIN006



750

Bac de rétention 450 L carré

+ **Produit** : Stockage de 4 fûts. Passage de fourches sur les 4 côtés.

Caillebotis acier galvanisé : Réf. **BRCG450006F**

Caillebotis plastique : Réf. **BRCP450006F**

Capacité : 450 L

Dimensions :
L 1250 x l 1250 x H 475 mm

Coloris :
Jaune Melon TEIN006



1300

Bac de rétention 450 L

+ **Produit** : 100% capacité 2 fûts de 220 L.
Passage de fourches sur les 4 côtés.

Caillebotis acier galvanisé :

Réf. **BRLG450/570006F**

Caillebotis plastique :

Réf. **BRLP450/570006F**

Capacité : 450 L

Dimensions :
L 1300 x l 900 x H 620 mm

Coloris :
Jaune Melon TEIN006



600

BACS POUR FûTS AVEC FOND PLAT

Bac de rétention 70 L fond plat

+ **Produit** : Forme simple. Facile à nettoyer.

Caillebotis plastique : Réf. **BRLP70/230006F**

Sans caillebotis : Réf. **BRL70/230006F**

Capacité : 70 L

Dimensions :
L 810 x l 640 x H 230 mm

Coloris :
Jaune Melon TEIN006



100

Bac de rétention 240 L fond plat carré

+ **Produit** : Stockage de 4 fûts. Forme simple - facile à nettoyer. Faible hauteur : confort d'utilisation.

Caillebotis acier galvanisé : Réf. **B4FFPG008F**


Caillebotis plastique : Réf. **B4FFPPP008F**

Sans caillebotis : Réf. **B4FFPPSC008F**

Capacité : 240 L

Dimensions :
L 1222 x l 1222 x H 245 mm
Surface fond du bac :
1070 x 1070mm

Coloris : Noir TEIN008



900

 Charge statique maximale uniformément répartie

Bac de rétention 240 L fond plat

+ **Produit** : Stockage de 2 fûts de 220 L.
Forme simple - facile à nettoyer.

Caillebotis acier galvanisé : Réf. **B2FFPG008F**

Caillebotis plastique : Réf. **B2FFPP008F**


Sans caillebotis : Réf. **B2FFPSC008F**

Capacité : 240 L

Dimensions : L 1222 x l 815 x H 350 mm

Surface fond du bac : 1080 x 670 mm

Coloris : Noir TEIN008




500

Bac de rétention 300 Le fond plat

+ **Produit** : Stockage de 2 fûts de 220 L.
Forme simple - facile à nettoyer.

Sans caillebotis : Réf. **B2FFPGMSC008F**

Capacité : 300 L


Dimensions :

L 1470 x l 815 x H 360 mm

Surface fond du bac :

1325 x 675 mm

Coloris : Noir TEIN008




400

Bac de rétention 450 L longitudinal

+ **Produit** : Stockage de 4 fûts 220L.
Idéal contre un mur ou dans un couloir.

Caillebotis acier galvanisé : Réf. **BRLG450006F**

Caillebotis plastique : Réf. **BRLP450006F**

Capacité : 450 L

Dimensions : L 2470 x l 710 x H 330 mm

Coloris : Jaune Melon TEIN006


1100



////////////////////// ACCESSOIRE ////////////////////////

Plateau roulant

+ **Produit** : Plateau roulant polyvalent pour tous nos bacs inférieurs à 800 x 1200 mm.

Réf. **PLATEAU ROULANTF**

Bac non fourni.

Dimensions : L 1200 x l 800 mm



BACS ÉCO -CONÇUS

La gamme de bacs éco-conçus EMP est optimisée pour répondre à des contraintes de charges moins exigeantes. Elle répond à une demande de produits durables, entièrement protégés contre les UV et conçus pour respecter l'environnement.

Grâce à leur système emboîtable (sauf exceptions), leurs coûts de stockage et de transport sont optimisés.

 Charge statique maximale uniformément répartie



Bac de rétention 120 L

+ Produit : Faible hauteur. Stockage 2 fûts de 220 L.
Passage de fourches sur deux côtés.

Caillebotis acier galvanisé : Réf. BRLECOG120/230008F
Caillebotis plastique : Réf. [BRLECOPE120/230008F](#) Sans
caillebotis : Réf. [BRLECO120/230008F](#)

Capacité : 120 L

Dimensions : L 1240 x l 840 x H 230 mm

Coloris : NOIR TEIN008



Bac de rétention 220 L emboîtable

+ Produit : Stockage 2 fûts de 220 L. Permet d'optimiser l'espace pour le stockage, le transport et l'export overseas.
Passage de fourches sur deux côtés.

Caillebotis acier galvanisé : Réf. BRLECOG220/495008F
Caillebotis plastique : Réf. [BRLECOPE220/495008F](#)


Capacité : 220 L

Dimensions : L 1265 x l 700 x H 495 mm

Coloris : NOIR TEIN008



Emboîtables par 10



Bac de rétention 225 L

+ Produit : Stockage 1 fût de 220 L. Excellent rapport performance/prix.
Passage de fourches sur deux côtés.

Caillebotis acier galvanisé : Réf. BRLECOG225/555008F
Caillebotis plastique : Réf. [BRLECOPE225/555008F](#)

Capacité : 225 L

Dimensions : L 925 x l 755 x H 555 mm

Coloris : NOIR TEIN008



Bac de rétention 240 L emboîtable

+ Produit : Stockage 2 fûts de 220 L. Caillebotis PE. Passage de fourches sur deux côtés. Permet d'optimiser l'espace pour le stockage, le transport et l'export overseas.

Caillebotis acier galvanisé : Réf. BRLECOG240/390008F

Caillebotis plastique : Réf. BRLECOP240/390008F

Sans caillebotis : Réf. BRLECO240/39008F

Capacité : 240 L

Dimensions : L 1300 x l 900 x H 390 mm

Coloris : NOIR TEIN008



650

Emboîtables par 10



Bac de rétention 450 L emboîtable

+ Produit : Stockage de 4 fûts de 220 L. Permet d'optimiser l'espace pour le stockage, le transport et l'export overseas. Passage de fourches sur deux côtés.

Caillebotis acier galvanisé : Réf. BRCECOG450/485008F

Caillebotis plastique : Réf. BRCECOP450/485008F

Capacité : 450 L

Dimensions : L 1300 x l 1300 x H 485 mm

Coloris : NOIR TEIN008



1100



Bac de rétention 1100 L emboîtable

+ Produit : Excellent rapport performance/prix. Permet d'optimiser l'espace pour le stockage, le transport et l'export overseas. Passage de fourches sur deux côtés.

Caillebotis acier galvanisé : Réf. BRCECOG1100/1000008F

Caillebotis plastique : Réf. BRCECOP1100/1000008F

Capacité : 1100 L

Dimensions : L 1380 x l 1280 x H 1000 mm


Coloris : NOIR TEIN008



1500



Emboîtables par 7



Bi-conteneur 1050 L Éco

+ **Produit** : Multiples entrées de fourches pour une utilisation avec gerbeur et autres engins. 2 types de caillebotis disponibles. Permet d'optimiser l'espace pour le stockage, le transport et l'export overseas.

Caillebotis acier galvanisé : Réf. **MRGECO1050/BI008F**

Caillebotis plastique : Réf. **MRPECO1050/BI008F**


Capacité : 1050 L

Dimensions : L 2500 x l 1300 x H 530 mm

Coloris : NOIR TEIN008



Emboîtables **par 6**



avec caillebotis acier galvanisé



avec caillebotis plastique



des renforts intérieurs soutiennent les caillebotis



SUPPORTS DE FûTS À L'HORIZONTAL

Support de fût 60/220 L réversible

+ Produit : Permet de positionner horizontalement soit un fût de 200 L, soit un fût de 60 L. Modèle compact.

Réf. SF60/220012F

Face A : fût 60 L / face B : fût 220 L
Dimensions : L 495 x l 495 x H 390 mm
Coloris : Vert menthe TEIN012



Support de fût 60 L amovible

+ Produit : Pour un fût de 60 L.

Réf. SFA1/60012F

Dimensions :
L 500 x l 390 x H 390 mm
Coloris : Vert menthe TEIN012



Support de fût 60 L gerbable

+ Produit : Pour 2 fûts de 60 L.

Réf. SFG2/60006F

Dimensions :
L 860 x l 390 x H 320 mm
Coloris : Jaune Melon TEIN006



Support de fût 220 L amovible

+ Produit : Pour un fût de 220 L.

Réf. SFA1/220012F

Dimensions :
L 782 x l 580 x H 580 mm
Coloris : Vert menthe TEIN012



Support de fût 220 L gerbable

+ Produit : Pour 2 fûts de 220 L.

Réf. SFG2/220006F

Dimensions :
L 1245 x l 585 x H 388 mm
Coloris : Jaune Melon TEIN006




RÉTENTION PETITS VOLUMES «LABO - RÉTEN»

La gamme propose 8 volumes adaptés à tous vos besoins. Les dimensions ont été revues pour une meilleure ergonomie de travail et un nouveau volume de 5L a été ajouté !




NOUVEAUX CAILLEBOTIS

Les caillebotis sont tous amovibles. Leur nouvelle surface en relief les rendent également antidérapants.



ESTHÉTIQUES & ERGONOMIQUES

Le nouveau design de la gamme lui confère un aspect résolument moderne et une ergonomie renforcée grâce à l'intégration de poignées de préhension facilitant le déplacement des bacs (sauf sur bacs 5L et 8L).



2 COLORIS AU CHOIX

Toute la gamme est disponible en 2 coloris :
Vert Anis MP00012
ou Gris Argent MP00056



Labo-Réten 5 Litres

Avec caillebotis plastique : Réf. LABR5CNEWMP012F (Vert Anis) ; LABR5CNEWMP056F (Gris argent) Sans caillebotis : Réf. LABR5NEWMP012F (Vert Anis) ; LABR5NEWMP056F (Gris argent)

Capacité : 5 L

Dimensions : L 445 x l 415 x H 45 mm

Coloris : Vert Anis MP00012 ou Gris Argent MP00056




Labo-Réten 8 Litres

Avec caillebotis plastique : Réf. LABR8CNEWMP012F (Vert Anis) ; LABR8CNEWMP056F (Gris argent) Sans caillebotis : Réf. LABR8NEWMP012F (Vert Anis) ; LABR8NEWMP056F (Gris argent)

Capacité : 8 L

Dimensions : L 635 x l 410 x H 50 mm

Coloris : Vert Anis MP00012 ou Gris Argent MP00056



Labo-Réten 10 Litres

Avec caillebotis plastique : Réf. LABR10CNEWMP012F (Vert Anis) ; LABR10CNEWMP056F (Gris argent) Sans caillebotis : Réf. LABR10NEWMP012F (Vert Anis) ; LABR10NEWMP056F (Gris argent)

Capacité : 10 L

Dimensions : L 445 x l 415 x H 90 mm

Coloris : Vert Anis MP00012 ou Gris Argent MP00056



Labo-Réten 20 Litres

Avec caillebotis plastique : Réf. LABR20CNEWMP012F (Vert Anis) ; LABR20CNEWMP056F (Gris argent) **Sans** caillebotis : Réf. LABR20NEWMP012F (Vert Anis) ; LABR20NEWMP056F (Gris argent)

Capacité : 20 L

Dimensions : L 640 x l 410 x H 115 mm

Coloris : Vert Anis MP00012 ou Gris Argent MP00056



Labo-Réten 30 Litres

Avec caillebotis plastique : Réf. LABR30CNEWMP012F (Vert Anis) ; LABR30CNEWMP056F (Gris argent) **Sans** caillebotis : Réf. LABR30NEWMP012F (Vert Anis) ; LABR30NEWMP056F (Gris argent)

Capacité : 30 L

Dimensions : L 640 x l 410 x H 165 mm

Coloris : Vert Anis MP00012 ou Gris Argent MP00056



Labo-Réten 40 Litres

Avec caillebotis plastique : Réf. LABR40CNEWMP012F (Vert Anis) ; LABR40CNEWMP056F (Gris argent) **Sans** caillebotis : Réf. LABR40NEWMP012F (Vert Anis) ; LABR40NEWMP056F (Gris argent)

Capacité : 40 L

Dimensions : L 640 x l 410 x H 220 mm

Coloris : Vert Anis MP00012 ou Gris Argent MP00056



Labo-Réten 60 Litres

Avec caillebotis plastique : Réf. LABR60CNEWMP012F (Vert Anis) ; LABR60CNEWMP056F (Gris argent) Sans caillebotis : Réf. LABR60NEWMP012F (Vert Anis) ; LABR60NEWMP056F (Gris argent)

Capacité : 60 L

Dimensions : L 805 x l 640 x H 150 mm

Coloris : Vert Anis MP00012 ou Gris Argent MP00056

Pour le Labo -Réten 60 litres, un renfort est ajouté pour soutenir les caillebotis.



Labo-Réten 90 Litres et 100 Litres (sans caillebotis)

Avec caillebotis plastique : Réf. LABR90CNEWMP012F (Vert Anis) ; LABR90CNEWMP056F (Gris argent) Sans caillebotis : Réf. LABR90NEWMP012F (Vert Anis) ; LABR90NEWMP056F (Gris argent)

Capacité : 90 L avec caillebotis ; 100 L sans caillebotis

Dimensions : L 1200 x l 640 x H 160 mm

Coloris : Vert Anis MP00012 ou Gris Argent MP00056

Pour le Labo -Réten 90 litres, deux renforts sont ajoutés pour soutenir les caillebotis.



PLATEFORMES STANDARDS ET HAUTES

Plateforme de rétention 80 L

+ **Produit** : Compatible en hauteur avec la plupart des plateformes du marché. Pas de passage de fourches.

Caillebotis plastique : Réf. **PFRP80/150006F**

Capacité : 80 L

Dimensions : L 1220 x l 660 x H 150 mm

Coloris : Jaune Melon TEIN006



Plateforme de rétention 120 L spéciale palette

+ **Produit** : Compatible en hauteur avec la plupart des plateformes du marché. Pas de passage de fourches.

Caillebotis plastique : Réf. **PFRP120/150006F**

Capacité : 120 L

Dimensions :

L 1270 x l 825 x H 150 mm

Coloris :

Jaune Melon TEIN006



Plateforme de rétention 180 L

+ **Produit** : Compatible en hauteur avec la plupart des plateformes du marché. Pas de passage de fourches.

Caillebotis plastique : Réf. **PFRP180/150006F**

Capacité : 180 L

Dimensions : L 1280 x l 1230 x H 150 mm

Coloris : Jaune Melon TEIN006



Plateforme 240 L spéciale palette

+ **Produit** : Compatible en hauteur avec la plupart des plateformes du marché. Pas de passage de fourches.

Caillebotis plastique : Réf. **PFRP240/150006F**

Capacité : 240 L

Dimensions :

L 1610 x l 1270 x H 150 mm

Coloris : Jaune Melon TEIN006



Plateforme de rétention 200 L haute

Caillebotis plastique : Réf. **PFCP200006F**

Sans caillebotis : Réf. **PF200006F**

Capacité : 200 L

Dimensions : L 990 x l 645 x H 345 mm

Coloris : Jaune Melon TEIN006



PLATEFORMES ULTRA-BASSES

 Charge statique maximale uniformément répartie

Plateforme de rétention 35 L

Caillebotis plastique : Réf. [PFLP35006F](#)

Capacité : 35 L

Dimensions :
L 710 x l 660 x H 115 mm

Coloris :
Jaune Melon TEIN006


400



Plateforme de rétention 60 L

Caillebotis acier galvanisé : Réf. [PFLG60006F](#)

Caillebotis plastique : Réf. [PFLP60006F](#)

Capacité : 60 L

Dimensions : L 1245 x l 625 x H 115 mm

Coloris : Jaune Melon TEIN006


600



Plateforme de rétention 100 L

Caillebotis plastique : Réf. [PFCP100006F](#)

Sans caillebotis : Réf. [PF100006F](#)

Capacité : 100 L

Dimensions : L 990 x l 645 x H 145 mm

Coloris : Jaune Melon TEIN006


150



Plateforme de rétention 120 L

+ **Produit** : Plateforme ultra-basse.

Caillebotis acier galvanisé : Réf. [PFCG120/115006F](#)

Caillebotis plastique : Réf. [PFCP120/115006F](#)

Capacité : 120 L

Dimensions : L 1230 x l 1230 x H 115 mm

Coloris : Jaune Melon TEIN006


1000





ACCESSOIRES



Couvre-joints inox pour jonction de plateformes

+ **Produit :**

Solidarise et évite les coulures entre les plateformes 60, 80, 120, 150 et 240 L.

Pour plateformes 60 L et 80 L

Sens Largeur : Réf. **CJOINT585F** - **Dimensions** : L 585 x l 40 x H 35 mm

Sens Longueur : Réf. **CJOINT1195F** - **Dimensions** : L 1195 x l 40 x H 35 mm

Pour plateformes 120 L

Sens Largeur : Réf. **CJOINT750F** - **Dimensions** : 750 x l 40 x H 35 mm

Sens Longueur : Réf. **CJOINT1195F** - **Dimensions** : L 1195 x l 40 x H 35 mm

Pour plateformes 120 L Ultrabasse


Sens Longueur / Largeur : Réf. **CJOINT1195F**

Dimensions : L 1195 x l 40 x H 35 mm

Pour plateformes 180 L

Sens Longueur / Largeur : Réf. **CJOINT1195F**

Dimensions : L 1195 x l 40 x H 35 mm



Pour plateformes 240 L

Sens Largeur : Réf. **CJOINT1195F** - **Dimensions** : L 1195 x l 40 x H 35 mm

Sens Longueur : Réf. **CJOINT1535F** - **Dimensions** : L 1535 x l 40 x H 35 mm

Rampe d'accès

+ **Produit :** Facilite l'accès des plateformes avec un diable.

Hauteur 115 mm

pour plateformes 60 L et 120 L Ultrabasse

Réf. **RAMPEHT115008F**

Dimensions : L 775 x l 580 x H 115 mm

Coloris : Noir TEIN008

Hauteur 150 mm

pour plateformes 80 L, 100 L, 120 L, 180 L et 240 L

Réf. **RAMPEHT150008F**

Dimensions : L 1200 x l 800 x H 150 mm

Coloris : Noir TEIN008



Rayonnage acier galvanisé pour plateformes 100 L et 200 L

+ **Produit :** Acier métal galvanisé à chaud.

Permet d'accueillir les plateformes 100 L et 200 L sur 3 niveaux.

Réf. **ETAGERERAYF**

Dimensions : L 1010 x l 670 x H 2000 mm

Plateformes non fournies.



PLATEFORMES ÉCO-CONÇUES



 Charge statique maximale uniformément répartie

Plateforme de rétention 80 L standard

Caillebotis plastique : Réf. [PFRP80/150008F](#)

Pas de passage de fourches.

Capacité : 80 L

Dimensions : L 1220 x l 660 x H 150 mm

Coloris : NOIR TEIN008

 KG
600



Plateforme de rétention 120 L standard

Caillebotis plastique : Réf. [PFRP120/150008F](#)

Pas de passage de fourches.

Capacité : 120 L

Dimensions : L 1270 x l 825 x H 150 mm

Coloris : NOIR TEIN008

 KG
1000



Plateforme de rétention 180 L standard

Caillebotis plastique : Réf. [PFRP180/150008F](#)

Pas de passage de fourches.

Capacité : 180 L

Dimensions : L 1280 x l 1230 x H 150 mm

Coloris : NOIR TEIN008

 KG
1000



Dimensions : L 1610 x l 1270 x H 150 mm

Coloris : NOIR TEIN008



Plateforme de rétention 240 L standard

Caillebotis plastique : Réf. [PFRP240/150008F](#)

Pas de passage de fourches.

Capacité : 240 L



ACCESSOIRES

Couvre-joints inox pour jonction de plateformes

+ Produit : Solidarise et évite les coulures entre les plateformes

Pour plateformes 80 L

Sens Largeur : Réf. [CJOINT585F](#) - Dimensions : L 585 x l 40 x H 35 mm

Sens Longueur : Réf. [CJOINT1195F](#) - Dimensions : L 1195 x l 40 x H 35 mm

Pour plateformes 120 L

Sens Largeur : Réf. [CJOINT750F](#) - Dimensions : 750 x l 40 x H 35 mm

Sens Longueur : Réf. [CJOINT1195F](#) - Dimensions : L 1195 x l 40 x H 35 mm

Pour plateformes 180 L


Sens Longueur / Largeur : Réf. [CJOINT1195F](#)

Dimensions : L 1195 x l 40 x H 35 mm

Pour plateformes 240 L

Sens Largeur : Réf. [CJOINT1195F](#) - Dimensions : L 1195 x l 40 x H 35 mm

Sens Longueur : Réf. [CJOINT1535F](#) - Dimensions : L 1535 x l 40 x H 35 mm



Rampe d'accès - hauteur 150 mm pour plateforme 80 L, 120 L, 180 L et 240 L

+ Produit : Facilite l'accès des plateformes avec un diable.

Réf. [RAMPEHT150008F](#)

Dimensions : L 1200 x l 800 x H 150 mm

Coloris : Noir TEIN008



COMPLÉMENTS - ACCESSOIRES DIVERS



Entonnoir Ø550 mm polyvalent pour fût

+ Produit :

Rebord intérieur limitant les éclaboussures.

Réf. EPCEP545012F

Dimensions : Ø écoulement : 40 mm Ø 550 mm - Hauteur : 190 mm **Coloris :** Vert menthe TEIN012



Couvercle pour entonnoir Ø550 mm ou sur-fût 80

+ Produit :

S'adapte sur notre entonnoir et sur notre sur-fût 80.

Coloris Vert Menthe TEIN012 : Réf. CEP545012F

Coloris Jaune Melon TEIN006 : Réf. CEP545006F

Dimensions : Ø 565 mm - Hauteur hors tout : 135 mm



Entonnoir Ø650 mm polyvalent pour fût

+ Produit : Recouvre l'ensemble du fût.

Réf. ME650012F

Dimensions : Ø écoulement : 35 mm Ø 650 mm - Hauteur : 190 mm

Coloris : Vert menthe TEIN012



Sur-fût 250

Réf. RF220012F

Capacité : 250 L

Dimensions : Ø passage fût : 650 mm Ø fond : 630 mm - Ø couvercle : 780 mm Hauteur : 1010 mm

Coloris : Vert menthe TEIN012



Sur-fût 80

Couvercle (Réf. CEP545006F) en option.

Réf. RF60006F

Capacité : 80 L

Dimensions : Ø extérieur : 550 mm Ø intérieur : 440 mm - Hauteur : 650 mm

Coloris : Jaune Melon TEIN006



Casquette Ø610mm pour fût 220L

+ Produit : Évite la rétention d'eau dans le rebord du fût métallique.

Dimensions : Ø 610 mm - Hauteur : 100 mm

Coloris disponibles :

Noir TEIN008 : Réf. CASQUETTE220008F

Rouge Signal. TEIN014 : Réf. CASQUETTE220014F

Vert Menthe TEIN012 : Réf. CASQUETTE220012F

Jaune Melon TEIN006 : Réf. CASQUETTE220006F



Ø intérieur : 900 mm - Hauteur : 470 mm

Bac polyvalent 300 L

Réf. BACPOLY300006F

Capacité : 300 L
Dimensions : Ø extérieur : 1000 mm
Ø intérieur : 900 mm - Hauteur : 470 mm

Bac polyvalent 300 L

Réf. BACPOLY300006F

Capacité : 300 L
Dimensions : Ø extérieur : 1000 mm
Ø intérieur : 900 mm - Hauteur : 470 mm

Roule 1 fût avec timon

+ **Produit** : Monté sur 4 roulettes pivotantes 360°. Bac polyvalent 100 adaptable dans le roule fût.
Réf. ROULE1FT012F
Dimensions : Ø extérieur : 860 mm, hauteur : 230 mm - Ø intérieur : 600 mm, hauteur : 150 mm
Capacité : 47 L (sans fût) ; 7 L (avec fût)
Coloris : Vert menthe TEIN012

www.apisindustry.com



CONTENEURS & ARMOIRES



CONTENEURS DE RÉTENTION

Les armoires et accessoires de rétention permettent de sécuriser le stockage (aussi bien en intérieur qu'en extérieur) des liquides polluants et dangereux contenus dans vos fûts, jerricans, bidons, etc...

Conteneur de rétention GM1-1000 Grande capacité

+ **Produit** : Idéal pour un contenant 1000 L ou 4 fûts de 220 L. Stockage sécurisé en extérieur. Fermeture à clé.

Coloris Gris (Anthracite TEIN004)

GM1-1000 simple - Réf. **CGM1/1000004F**

GM1-1000 + kit aération - Réf. **CGM1/1000GA004F**

Coloris Gris - Portes Jaunes (Anthracite TEIN004 - Jaune TEIN006)

GM1-1000 simple - Réf. **CGM1/1000P06004F**

GM1-1000 + kit aération - Réf. **CGM1/1000GAP06004F**

Coloris Gris - Portes Oranges (Anthracite TEIN004 - Orange MP00015)

GM1-1000 simple - Réf. **CGM1/1000PMP15004F**

GM1-1000 + kit aération - Réf. **CGM1/1000GAPMP15004F**

Coloris Rouge (Rouge signalisation TEIN014)

GM1-1000 simple - Réf. **CGM1/1000014F**

GM1-1000 + kit aération - Réf. **CGM1/1000GA014F**

Capacité : 1000 L

Dimensions : L 1500 x l 1500 x H 2200 mm

Dim. passage : L 1400 x l 1400 x H 1360 mm



Conteneur de rétention GM1-280

+ **Produit** : Possibilité de stocker 2 fûts de 220 L. Économique et idéal pour un stockage sécurisé en extérieur. Adapté pour une palette 80 x 120 mm avec fûts. Fermeture à clé.

Coloris Gris (Anthracite TEIN004)

GM1-280 - Réf. **CGM1/280004F**

GM1-280 + kit aération - Réf. **CGM1/280GA004F**

Coloris Gris - Portes Jaunes (Anthracite TEIN004 - Jaune TEIN006)

GM1-1000 simple - Réf. **CGM1/280P06004F**

GM1-1000 + kit aération - Réf. **CGM1/280GAP06004F**

Coloris Gris - Portes Oranges (Anthracite TEIN004 - Orange MP00015)

GM1-1000 simple - Réf. **CGM1/280PMP15004F**

GM1-1000 + kit aération - Réf. **CGM1/280GAPMP15004F**

Coloris Rouge (Rouge signalisation TEIN014)

GM1-1000 simple - Réf. **CGM1/280014F**

GM1-1000 + kit aération - Réf. **CGM1/280GA014F**

Capacité : 280 L

Dimensions : L 1500 x l 1040 x H 1900 mm

Dim. passage : L 1300 x l 910 x H 1400 mm



ARMOIRE DE RÉTENTION

Armoire polyéthylène petit modèle

+ Produit : Équipée de deux étagères inox amovibles et non réglables. Fermeture à clé. Stockage sécurisé de produits dangereux.

Réf. APM1002F

Dimensions : L 975 x l 520 x H 1180 mm
Diam. passage : L 810 x l 440 x H 820 mm
Coloris : Naturel / Portes Bleu TEIN002
Capacité de rétention en partie basse : 47 L
Poids admissible par étagère : 50 kg



Armoire polyéthylène grand modèle

+ Produit : Avec 3 étagères inox amovibles. Fermeture à clé. Stockage sécurisé de produits dangereux.

Réf. AGM1002F

Dimensions : L 990 x l 500 x H 1660 mm Dim. passage : L 820 x l 460 x H 1490 mm Coloris :

Naturel / Portes Bleu TEIN002 Capacité de rétention en partie basse : 28 L Poids admissible par étagère : 50 kg



Armoire de sécurité

+ Produit : Option système de fixation au mur. Fermeture à clé. Idéal pour stocker des petits contenants. Stockage sécurisé de produits dangereux.

Réf. ARMSECU002F

Dimensions : L 600 x l 470 x H 850 mm
Coloris : Naturel / Portes Bleu TEIN002
Capacité de rétention en partie basse : 20 L
Charge max. 75 kg au sol / 40 kg au mur

Option : fixation murale (cornières, vis et boulons)



ACCESSOIRES

Pieds pour armoires compatibles AGM1 et APM1

+ Produit : 4 pieds vissés sous l'armoire. Surélève l'armoire de 95 mm.

Réf. PIEDARMOIRE002F

Non associable avec le BA.AGM1
Coloris : Bleu TEIN002



Bac de rétention pour AGM1

+ Produit : Passage de fourches. Fixé sous l'AGM1.

Réf. BACAGM1002F

Capacité : 40 L
Dimensions : L 1040 x l 510 x H 175 mm
Coloris : Bleu TEIN002



Bacs 22 L & 43 L pour étagère

+ Produit : Permet de créer une rétention sur chaque étagère.

Réf. BACETAGERE22014F

Capacité : 22 L - Dimensions : L 820 x l 420 x H 70 mm
Coloris : Rouge Signalisation TEIN014

Réf. BACETAGERE43014F

Capacité : 43 L
Dimensions : L 820 x l 420 x H 135 mm
Coloris : Rouge Signalisation TEIN014





RÉTENTION



BACS À SEL / SABLE

Bac à sel / sable 50 L

Réf. BACSEL50ST014F

Capacité : 50 L
Dimensions : L 558 x l 497 x H 500 mm
Coloris : Rouge Signalisation TEIN014
Pelle en option



Bac à sel / sable 100 L

Réf. BACSEL100ST014F

Capacité : 100 L
Dimensions : L 750 x l 670 x H 420 mm
Coloris : Rouge Signalisation TEIN014
Pelle en option



Bac à sel / sable 200 L

Réf. BACSEL200ST014F

Capacité : 200 L
Dimensions : L 743 x l 644 x H 690 mm
Coloris : Rouge Signalisation TEIN014
Pelle en option



Coffre à sel / sable 180 L

+ Produit : Manipulable par transpalette ou chariot élévateur.

Réf. BACSEL180002F

Capacité : 180 L
Dimensions : L 1030 x l 630 x H 690 mm
Coloris : Jaune Melon TEIN006 - Couvercle Bleu TEIN002
Option : système de fermeture avec cadenas.



COFFRES À SEL / SABLE

Coffre à sel / sable 300 L

+ Produit : Manipulable à vide par transpalette ou chariot élévateur.

Réf. BACSEL300002F

Capacité : 300 L
Dimensions : L 1255 x l 750 x H 850 mm
Coloris : Jaune Melon TEIN006
Couvercle Bleu TEIN002

Option : Système de fermeture avec ou sans cadenas.



Coffre à sel / sable 500 L

+ Produit : Sans passage de fourches.

Réf. BACSEL500002F

Capacité : 500 L
Dimensions : L 1255 x l 750 x H 1200 mm
Coloris : Jaune Melon TEIN006
Couvercle Bleu TEIN002

Option : Système de fermeture avec ou sans cadenas.



Coffres derangement

+ Produit : Coffres robustes multi-usages, cuve étanche. Passage de fourches pour modèles 120 L et 180 L. 2 poignées latérales intégrées.

Option : fermeture grenouillère et/ou cadenas.

Coffre de rangement 50 L : Réf. CR50006F

Capacité : 50 L
Dimensions : L 550 x l 520 x H 400 mm
Coloris : Jaune Melon TEIN006

Coffre de rangement 120 L : Réf. CR120006F

Capacité : 120 L
Dimensions : L 880 x l 610 x H 450 mm
Coloris : Jaune Melon TEIN006

Coffre de rangement 180 L : Réf. CR180006F

Capacité : 180 L
Dimensions : L 880 x l 610 x H 600 mm
Coloris : Jaune Melon TEIN006

Option : Système de fermeture avec ou sans cadenas.

Système de fermeture composé de 2 grenouillères avec crochets et rivets inox (sans cadenas) :

Réf. OPTIONFERMETUREF



Cadenas inox - Diamètre 6 mm :
Réf. CD31174F



ACCESSOIRES


Pelle rétractable plastique avec manche en aluminium

+ Produit : Inoxydable- résistant au sel.

Réf. PELLERF

Dimensions :
Déployée : L 720 x l 215 x H 85 mm Position
repliée : L 480 x l 215 x H 80 mm Coloris : Rouge





COLLECTEURS DE TUBES NÉON

Collecteur de tube néon

+ Produit : Poignée de transport centrale rabattable.
Fermeture du bouchon par double lien élastique
Axé sur le fût = sécurité.

Collecteur 600

Convient pour néons longueur 600 mm

Réf. CTN600MP00014F

Contenance : 50 néons Ø 25 mm

Dimensions :

Longueur : 665 mm

Ø extérieur bouchon : 300 mm

Ø extérieur fût : 220 mm

Coloris : Jaune Melon TEIN006 - Bouchon : Noir

Collecteur 1200

Convient pour néons longueur 1200 mm

Réf. CTN1200MP00014F

Contenance : 50 néons Ø 25 mm

Dimensions :

Longueur : 1265 mm

Ø extérieur bouchon : 300 mm

Ø extérieur fût : 220 mm

Coloris : Jaune Melon TEIN006 - Bouchon : Noir

Collecteur 1500

Convient pour néons longueur 1500 mm

Réf. CTN1500MP00014F

Contenance : 50 néons Ø 25 mm

Dimensions :

Longueur : 1595 mm

Ø extérieur bouchon : 300 mm

Ø extérieur fût : 220 mm

Coloris : Jaune Melon TEIN006 - Bouchon : Noir





Découvrez le nouveau site web
www.apisindustry.com

BACS DE RÉTENTION

Pages	Arçcles	Contenants stockables sur le bac	Capacités en L	Références	Longueurs en mm	Largeurs en mm	Hauteurs en mm
9	Bac de rayonnage 1050L	 / 	1 050	BACR1050/2180006F - BACRG1050/2180006F	2 180	1 300	575
9	Bac de rayonnage 1330L	 / 	1 330	BACRP1050/2180006F BACR1330/2680006F -	2 680	1 300	575
9	Bac de rayonnage 1650L	 /  / 	1 650	BACRG1330/2680006F BACRP1330/2680006F	3 280	1 300	575
10	Maxi-réten 800		800	MRG880006F	1 290	1 290	705
10	Maxi-réten 1000	 / 	1 000	MRG1000006F - MRP1000006F	1 740	1 450	600
10	Maxi-réten 1050 Bi-conteneurs	 / 	1 050	MRG1050/BI006F -	2 500	1 300	490
10	Maxi-rétensous-φrage 1100	 / 	1 100	MRG1100/SOUT006F - MRP1100/SOUT006F	1 700	1 300	940
11	Maxi-réten 1200	 / 	1 200	MRG1200006F - MRP1200006F	1 300	1 300	900
11	Maxi-réten 1500	 / 	1 500	MRP1500006F	1 830	1 830	640
12	Bac70Lavecpieds		70	BRLP70006F -	810	640	340
12	Bac120L		120	BRLG240006F - BRLP240006F BRL240006F	1 240	840	230
12	Bac220L carré		220	BRCG220006F -	1 250	1 250	240
12	Bac225L		225	BRLG225006F - BRLP225006F	9 250	755	555
12	Bac240L longitudinal		240	BRLG240006F - BRLP240006F BRL240006F	1 310	910	380
13	Bac240Lavecpieds		240	B2FFPPG008F - B2FFPPP008F B2FFPPSC008F	1 222	815	475
13	Bac270L longitudinal		270	BRLG270006F - BRLP270006F	1 270	705	540
13	Bac450L carré		450	BRCG450006F -	1 250	1 250	475
13	Bac450L		450	BRLG450/570006F -	1 300	1 300	620
13	Bac70Là fond plat		70	BRLP70/230006F -	810	640	230
13	Bac240Là fond plat carré		240	B4FFPPG008F - B4FFPP008F B4FFPSC008F	1 222	1 222	245
14	Bac240Là fond plat		240	B2FFPPG008F - B2FFPP008F B2FFPSC008F	1 222	815	350
14	Bac300Là fond plat		300	B2FFPGMSC008F	1 470	815	360
14	Bac450L longitudinal		450	BRLG450006F - BRLP450006F	2 470	710	330
15	Bac éco-conçu 120 L		120	BRLECOG120/230008F - BRLECOPE120/230008F	1 240	840	230
15	Bac éco-conçu 220 L emboîtable		220	BRCECOG220/495008F -	1 265	700	495
15	Bac éco-conçu 225 L		225	BRCECOG225/555008F -	925	755	555
16	Bac éco-conçu 240 L emboîtable		240	BRCECOG240/390008F - BRCECOP240/390008F	1 300	900	390
16	Bac éco-conçu 450 L emboîtable		450	BRCECOG450/485008F -	1 300	1 300	485
16	Bac éco-conçu 1100 L emboîtable	 / 	1 100	BRCECOG1100/1000008F -	1 380	1 280	1 000
17	Bac éco-conçu bi-conteneur	 / 	1 050	MRGECO1050/BI008F -	2 500	1 300	530

SUPPORTS DE FûTS

Pages	Arçcles	Contenants stockables sur le bac	Capacités en L	Références	Longueurs en mm	Largeurs en mm	Hauteurs en mm
18	Support defût60/220Lréversible		-	SF60/220012F	495	495	390
18	Support de fût 60 L amovible		-	SFA1/60012F	500	390	390
18	Support de fût 60 L gerbable		-	SFG2/60006F	860	390	320
18	Support de fût 220 L amovible		-	SFA1/220012F	782	580	580
18	Support de fût 220 L gerbable		-	SFG2/220006F	1 245	585	388

LABO-RÉTEN

Pages	Arçcles	Contenants stockables sur le bac	Capacités en L	Références	Longueurs en mm	Largeurs en mm	Hauteurs en mm
20	Labo-Réten 5 L		5	LABR5CNEWMP012F (Vert Anis) - LABR5CNEWMP056F (Gris argent) LABR5NEWMP012F (Vert Anis) - LABR5NEWMP056F (Gris argent)	445	415	45
20	Labo-Réten 8 L		8	LABR8CNEWMP012F (Vert Anis) - LABR8CNEWMP056F (Gris argent) LABR8NEWMP012F (Vert Anis) - LABR8NEWMP056F (Gris argent)	635	410	50
20	Labo-Réten 10 L		10	LABR10CNEWMP012F (Vert Anis) - LABR10CNEWMP056F (Gris argent) LABR10NEWMP012F (Vert Anis) - LABR10NEWMP056F (Gris argent)	445	415	90
21	Labo-Réten 20 L		20	LABR20CNEWMP012F (Vert Anis) - LABR20CNEWMP056F (Gris argent) LABR20NEWMP012F (Vert Anis) - LABR20NEWMP056F (Gris argent)	640	410	115
21	Labo-Réten 30 L		30	LABR30CNEWMP012F (Vert Anis) - LABR30CNEWMP056F (Gris argent) LABR30NEWMP012F (Vert Anis) - LABR30NEWMP056F (Gris argent)	640	410	165
21	Labo-Réten 40 L		40	LABR40CNEWMP012F (Vert Anis) - LABR40CNEWMP056F (Gris argent) LABR40NEWMP012F (Vert Anis) - LABR40NEWMP056F (Gris argent)	640	410	220
22	Labo-Réten 60 L		60	LABR60CNEWMP012F (Vert Anis) - LABR60CNEWMP056F (Gris argent) LABR60NEWMP012F (Vert Anis) - LABR60NEWMP056F (Gris argent)	805	640	150
22	Labo-Réten90L - 100L(sans caillebotis)		90 / 100	LABR90CNEWMP012F (Vert Anis) - LABR90CNEWMP056F (Gris argent) LABR90NEWMP012F (Vert Anis) - LABR90NEWMP056F (Gris argent)	1 200	640	160

PLATEFORMES

Pages	Arçcles	Contenants stockables sur le bac	Capacités en L	Références	Longueurs en mm	Largeurs en mm	Hauteurs en mm
23	Plateforme de rétenφon 80 L		80	PFRP80/150006F	1 220	660	150
23	Plateforme de rétenφon 120 L spéciale paleφe		120	PFRP120/150006F	1 270	825	150
23	Plateforme de rétenφon 180 L		180	PFRP180/150006F	1 280	1 230	150
23	Plateforme 240 L spéciale paleφe		240	PFRP240/150006F	1 610	1 270	150
23	Plateforme derétenφon 200Lhaute		200	PFCP200006F - PF200006F	990	645	345
24	Plateforme de rétenφon 35 L		35	PFLP35006F	710	660	115
24	Plateforme de rétenφon 60 L		60	PFLG60006F - PFLP60006F	1 245	625	115
24	Plateforme de rétenφon 100 L		100	PFCP100006F - PF100006F	990	645	145
24	Plateforme de rétenφon 120 L		120	PFCG120/115006F - PFCP120/115006F	1 230	1 230	115
26	Plateforme éco-conçu 80 L standard		80	PFRP80/150008F	1 220	660	150
26	Plateforme éco-conçu 120 L standard		120	PFRP120/150008F	1 270	825	150
26	Plateforme éco-conçu 180 L standard		180	PFRP180/150008F	1 280	1 230	150
26	Plateforme éco-conçu 240 L standard		240	PFRP240/150008F	1 610	1 270	150

CONTENEURS & ARMOIRES

Pages	Arôcles	Capacités en L	Références	Longueurs en mm	Largeurs en mm	Hauteurs en mm
23	Conteneur de rétention GM1-1000	1 000	CGM1/1000004F	1 500	1 500	2 200
23	Conteneur de rétention GM1-280	280	CGM1/280004F	1 500	1 040	1 900
24	Armoire polyéthylène petit modèle	47	APM1002F	975	520	1 180
24	Armoire polyéthylène grand modèle	28	AGM1002F	990	500	1 660
24	Armoire de sécurité	20	ARMSECU002F	600	470	850

STOCKAGE

Pages	Arôcles	Capacités en L	Références	Longueurs en mm	Largeurs en mm	Hauteurs en mm
-------	---------	-------------------	------------	-----------------	----------------	----------------

26	Bac à sel 50 L	50	BACSEL50ST014F	538	497	500
26	Bac à sel 100 L	100	BACSEL100ST014F	750	670	420
26	Bac à sel 200 L	200	BACSEL200ST014F	743	644	690
26	Coffre à sel / sable 180 L	180	BACSEL180002F	1 030	630	690
27	Coffre à sel / sable 300 L	300	BACSEL300002F	1 255	750	850
27	Coffre à sel / sable 500 L	500	BACSEL500002F	1 255	750	1 200
27	Coffres de rangement	50 / 120 / 180	CR50006F - CR120006F - CR180006F	550 - 880 - 880	520 - 610 - 610	400 - 450 - 600

Nous Sommes le leader dans la fabrication

APIS INDUSTRY, leader algérien de l'emballage et de la logistique, nous sommes producteur des palettes et bac plastique, bacs et plateformes de rétention.

APIS INDUSTRY propose une large gamme de palette, bac et plateforme de rétention plastique dans le domaine pharmaceutique, agroalimentaire, industriel et entreposage. Véritable acteur de la supply Chain, APIS INDUSTRY détient aujourd'hui l'ensemble des savoirs faire pour accompagner ses clients en Algérie et partout dans le monde.



Savoir plus de nous

APIS INDUSTRY, leader algérien de l'emballage et de la logistique, nous sommes producteur des palettes et bac plastique, bacs et plateformes de rétention.

APIS industry propose une large gamme de palette, bac et plateforme de rétention plastique dans le domaine pharmaceutique, agroalimentaire, industriel et entreposage.

Véritable acteur de la supply Chain,

APIS INDUSTRY détient aujourd'hui l'ensemble des savoirs faire pour accompagner ses clients en Algérie et partout dans le monde.